

# Bygg om och släpp in ljuset



Grön teknik för den blå planeten  
Ren energi med sol och fönster

**SCHÜCO**



# Välkomna!

Vi erbjuder dig flexibla produkter för moderna hem med personlighet. Eftersom inget hem är det andra likt utgår vi från dina behov och skräddarsyr unika lösningar på plats. Vi lägger stor vikt vid smarta och funktionella tillbehör och erbjuder professionell rådgivning och service via våra partner som bistår dig hela vägen från ritbordet till färdigt montage.

Schücos fönster, dörrar och vinterträdgårdar tillverkas av glas och aluminium som är ett tåligt material med lång livslängd. Det är underhållsfritt och stabilt och kan lätt formas efter dina önskemål. Du väljer själv mått, kulör och utförande och har ett brett sortiment av handtag, beslag och tillbehör att utgå från så att du kan ge boendet ditt personliga uttryck.

Med Schüco får du en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och svensk tillverkning.

04 Vinterträdgårdar

06 Fönster

10 Vikdörrar

12 Skjutdörrar

15 Tillbehör

# Sveriges längsta sommar

Öppna ditt hem och njut av friheten och det naturliga ljuset. Vi har alternativen för både dig som drömmer om en vit jul i en isolerad vinterträdgård och för dig som önskar förlänga säsongen med ett uterum. Oavsett vilket du väljer är du garanterad gott om D-vitaminer och sköna sommarkvällar.





#### Vinterträdgård CMC 50

Njut av vådrets växlingar bekvämt uppkruken i soffan. Med CMC 50 får du ett extra rum att vistas i året om. Den isolerade konstruktionen består av ett snyggt glastak och stabila aluminiumstommar som kompletteras med generösa fönster och skjut- eller vikedörrar. Designen passar alla typer av hus och du väljer själv mått, färg och funktion. Varmasommardagar kan det exempelvis vara skönt med automatisk luftning och solskydd medan du framåt kvällen effektivt stänger småkrypen ute med ett myggnät integrerat i konstruktionen.

#### Egenskaper

- CMC 50 står för Conservatory Modular Construction, 50 mm profilbredd
- Kompletteras med valfria fönster och skjut- eller vikedörrar
- Finns även i högisolerat utförande med benämningen CMC 50.HI (High Insulation)
- Maximal glastjocklek 42 mm, passar för treglas isolerruta
- Taklutning 7–45°
- Integrerad hängränna i två designutföranden, fasad eller konkav
- Stort utbud av designade tillbehör såsom takfönster, ventilationslösningar, stuprör, solskydd och automatiserad styrning
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

## Det livgivande ljuset

Det finns få saker vi människor behöver lika mycket som dagsljus och med dagens välisolerade fönster kan du med gott samvete låta ljuset flöda. För dig som renoverar finns det dessutom mycket pengar att spara genom att byta till moderna lösningar. Förutom att sänka uppvärmningskostnaderna bidrar ett fönsterbyte i allra högsta grad till att öka värdet på din fastighet. Vi erbjuder dig fönster som matchar stilen och utrustar dem med de egenskaper du önskar. De är dessutom funktionella, underhållsfria och har en lång livstid.





### Smakfullt ljusinsläpp, fönster AWS 70.HI

Stilren och designad look som passar såväl i skärgården som i innerstan. Det högisolerade aluminiumfönstret AWS 70.HI finns i tre olika utföranden och med ett brett sortiment av väldesignade handtag och beslag att tillgå. Residential Line-seriens avfasade ytterkontur lämpar sig vid renovering liksom Steel Contour-serien passar utmärkt för rekonstruktion av äldre stålfönster. Soft Line-seriens avrundade form utgör en spännande kontrast till strama raka linjer och moderna material.

### Egenskaper

- AWS 70.HI står för Aluminium Window System, 70 mm båg djup, High Insulation
- Högisolerat utförande med U-värde ner till öppningsbart fönster 0,84 W/m<sup>2</sup>K fast fönster 0,64 W/m<sup>2</sup>K
- Maximal glastjocklek 50 mm, passar för treglas isolerruta
- Smala, synliga fönsterprofiler i tre olika designserier:  
AWS 70 RL.HI (Residential Line)  
AWS 70 SL.HI (Soft Line)  
AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
- Öppningsbara fönster i storlekar upp till 1700x2100 mm alternativt 1000x2500 mm
- God ljudreduktion och slagregnstäthet upp till klass 9A
- Inbrottskydd upp till motståndsklass 3
- Sammanhållen designlinje och stort utbud av profiler, handtag och beslag
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



### Modernt och elegant, fönster AWS 75 BC.HI

Moderna material som glas och aluminium utgör en spännande kontrast till den naturliga miljön. Det stilrena, strama låter utsikten tala och ger plats åt det personliga uttrycket.

Blockfönster AWS 75 BC.HI är ett högisolerat och energieffektivt fönster i öppningsbara storlekar upp till bredden 1 250 mm och höjden 1 600 mm. Det ger maximal glasyta tack vare ytterst smala profiler och från utsidan dold fönsterbåge.

### Egenskaper

- AWS 75 BC.HI står för Aluminium Window System, 75 mm båg djup, Block Construction, High Insulation
- Högisolerat utförande med U-värde ner till öppningsbart fönster 1,3 W/m<sup>2</sup>K fast fönster 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- Maximal glastjocklek 32 mm, optimalt för tvåglas isolerruta
- Öppningsbara fönster i storlekar upp till 1 250x1 600 mm
- Bra och säker vädringsfunktion (inåtgående underkantshängt fönster för bekväm och barnsäker vädring, undviker regnvatten samt försvårar inbrott)
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 9A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 1
- Sammanhållen designlinje och stort utbud av tillbehör såsom motorstyrning via fjärrkontroll eller smartphone
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt





### Frikostiga glaspartier, fönster AWS 75 BS.HI

Generösa fönsterstorlekar skapar en rymlig atmosfär där du kan syssla med dina vardagsbestyr medan du njuter av naturen och solnedgången. Med blockfönster AWS 75 BS.HI skapar du ett uttrycksfullt hem anpassat till din egen stil och personlighet. Fönstret har mycket smala profiler med från utsidan dold fönsterbåge och finns i öppningsbara storlekar upp till bredden 1450 mm och höjden 1900 mm. Den smala konstruktionen till trots är fönstret högisolerat och inbrottshämmande upp till motståndsklass 3!

### Egenskaper

- AWS 75 BS.HI står för Aluminium Window System, 75 mm båg djup, Block System, High Insulation
- Högisolerat utförande med U-värde ner till

öppningsbart fönster 0,8 W/m<sup>2</sup>K

fast fönster 0,72 W/m<sup>2</sup>K

- Maximal glastjocklek 40 mm, passar för treglas isolerruta
- Öppningsbara fönster i storlekar upp till 1450x1900 mm
- Säker vädringsfunktion (inåtgående underkantshängt fönster för bekväm och barnsäker vädring, undviker regnvatten samt försvårar inbrott)
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 9A
- Inbrottskydd upp till motståndsklass 3
- Sammanhållen designlinje och stort utbud av tillbehör såsom myggnät
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

## Sudda ut gränsen mellan ute och inne



### Praktiskt för livsnjutare, vikedörr ASS 70 FD

Med ett enkelt handgrepp flyttar du ut kräftskivan och kan njuta av den ljumma sensommarmkvällen. Dörren ASS 70 FD viks ihop till ett smalt paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger eller vänster. Du kombinerar den själv med upp till sex sektioner och kan använda en båge som gångdörr för att inte behöva öppna hela glaspartiet när du ska gå in eller ut.

### Egenskaper

- ASS 70 FD står för Aluminium Sliding System, 70 mm bågdjup, Folding Door
- Praktisk design som viks ihop till smala paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger eller vänster
- Isolerat utförande med U-värde ner till 1,2 W/m<sup>2</sup>K
- Maximal glastjocklek 45 mm, passar för treglas isolerruta
- Du kombinerar din egen vikedörr med upp till sex sektioner, maximal bågbredd 1 200 mm och båghöjd upp till hela 3 000 mm, maximal bågvikt 100 kg
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och slagregnstäthet upp till klass 9A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom putsbeslag
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
- Kan med fördel konstrueras så att en båge används som gångdörr så att du inte behöver öppna hela glaspartiet när du vill gå in eller ut



### I harmoni med naturen, vikedörr ASS 80 FD.HI

Låt små barfotafötter springa fritt och njuta av dagstänkt gräs mellan tårna. När kylan smyger på är det skönt att kunna stänga om sig och låta ljuset och naturens färger spela genom det högisolerade glaspartiet. ASS 80 FD.HI viks ihop till ett smalt paket på in- eller utsidan och gör det möjligt att öppna hela vägen för att njuta av både sommar och vinter!

#### Egenskaper

- ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding System, 80 mm båg djup, Folding Door, High Insulation
- Praktisk design som viks ihop till smala paket på in- eller utsidan och parkeras valfritt till höger eller vänster
- Högisolerat utförande med U-värde ner till 0,8 W/m<sup>2</sup>K
- Maximal glastjocklek 53 mm, passar för treglas isolerruta
- Du kombinerar din egen vikedörr med upp till sex sektioner, maximal bågbredd 1 200 mm och båg höjd upp till hela 3 000 mm, maximal båg vikt 100 kg
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 8A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom prisbelönda handtag
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
- Kan med fördel konstrueras så att en båge används som gångdörr så att du inte behöver öppna hela glaspartiet när du vill gå in eller ut

## Ett ljust och luftigt hem



### **Bekvämt och barnsäkert, lyftskjutsdörr ASS 70.HI**

Njut av att ute blir inne och laga mat i solskenet. Den högisolerade lyftskjutsdörren ASS 70.HI är anpassad till vårt nordiska klimat och har ett stilrent formspråk som harmoniserar med de flesta hustyper. Den lämpar sig väl för stora öppningspartier med upp till fyra rörliga dörrblad och öppnas från sidan eller mitten. Genom att "lyfta" skjutsdörren minskar friktionen och det blir lätt att dra dörren åt sidan. Väl öppnad faller du enkelt ner dörren där du önskar och bromsar den för att undvika att små barnfingrar kommer i kläm.

### **Egenskaper**

- ASS 70.HI står för Aluminium Sliding System, 70 mm bågdjup, High Insulation
- Högisolerat utförande med U-värde ner till 0,8 W/m<sup>2</sup>K (passivhus)
- Maximal glastjocklek 52 mm, passar för treglas isolerruta
- Lämpad för stora öppningspartier i upp till sex sektioner med mått upp till 3000x3000 mm och glasvikter upp till 400 kg per dörrblad
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och extremt bra täthet som överträffar klass 9a i slagregnstäthet (E1050 PA)
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom myggnät och dolda motorer
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



### Stilrent och läckert, skjutdörr ASS 50

Ljus utgör grunden till vårt välbefinnande och bidrar till att skapa ett harmoniskt hem för dig och din familj. Med ASS 50 skapar du en modern och luftig känsla genom att använda stora transparenta skjutdörrar i valfritt antal bågar med storlekar upp till 3000x3000 mm. Den smäckra designen med smala, synliga profiler passar väl samman med den minimalistiska nordiska stilen och du väljer bland en mängd väldesignade tillbehör. Skjutdörren kan förses med allt från lyftskjutfunktion för enkelt handhavande till trepunktslåsnings, barnspärr och olika kulörer på in- och utsida.

### Egenskaper

- ASS 50 står för Aluminium Sliding System, 50 mm bågdjup
- Högisolerat utförande med U-värde ner till 1,3 W/m<sup>2</sup>K
- Maximal glastjocklek 32 mm, passar för tvåglas isolerruta
- Lämpad för stora öppningspartier i upp till sex sektioner med mått upp till 3000x3000 mm och glasvikter upp till 400 kg per dörrblad
- Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- God ljudisolering och slagregnstäthet i klass 9A
- Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom myggnät och klämskydd
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt



#### Husets populäraste rum, skjutdörr ASS 32 SC

Njut av sköna utomhuskvällar långt in på höstkanten. ASS 32 SC är en välbeprövad skjutdörr som med fördel används till uterum. Den finns både som isolerad och oisolerad variant beroende på hur lång säsong du önskar och är helt underhållsfri.

#### Egenskaper

- ASS 32 SC står för Aluminium Sliding System, 32 mm båg djup, Square Cut
- Isolerat utförande med U-värde ner till 1,9 W/m<sup>2</sup>K

- Maximal glastjocklek 24 mm, passar för tvåglas isolerruta
- Maximal höjd upp till 2500 mm och maximal bredd 1700 mm per sektion, glasvikt per dörrblad maximalt 90 kg
- Slitstarka rostfria glidskenor för minimalt underhåll
- Slagregnstätthet upp till klass 7A
- Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom myggnät
- Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

## Detaljerna som gör skillnad


Alla våra produkter skräddarsys efter dina önskemål och vi tillhandahåller ett brett sortiment av tillbehör för att du ska kunna få den perfekta lösningen. Förutom väldesignade handtag och beslag kan du välja till dolda eller automatiska lösningar, solskydd, olika säkerhetslösningar, myggnät och skärmtak.



Prisbelönt handtagsserie



Smarthomelösningar med praktisk display



Praktiskt myggnät i sobert utförande



Tänk igenom vilken typ av lås du behöver. En enkel tumregel är att ju fler låspunkter du har som förankrar dörrbladet med karmen desto säkrare, stabilare och tätare konstruktion får du. Vi erbjuder 1-, 3- och 5-punkts-låsning.




Stort utbud av eloxeringar



Våra produkter eloxeras eller lackeras i valfri kulör med möjlighet till olika färgval in- och utvändigt. Ytbehandlingarna är underhållsfria med lika lång livstid som våra produkter och du kan välja till förändring för extra hållbarhet i kustnära område.

# Inspiration



## Önskelista

- Uterum / vinterträdgård som förlänger sommarsäsongen
- Större kontakt mellan ute och inne
- Mer ljusinsläpp
- Fler platser för umgänge
- Lägre energiförbrukning




Vikparti ASS 70 FD – för att kunna öppna upp hela väggen.



Träpanel





**Johan Sundberg**  
Johan Sundberg Arkitektur

- utbildad på arkitektskolan vid LTH
- egen företagare sedan 2002
- lärare i arkitektur. Projektering och grafisk form vid Arkitektskolan LTH
- nominerad till tidningen arkitekturs debutpris för Villa Bergman Werntoft 2007
- utvald som en av 30 arkitekter i hela världen till Wallpaper Architects Directory 2010

*”Jag tror på en stark organisation och renodlad formgivning i alla projekt. Arkitektyrket är ett konstnärligt uppdrag som har inslag av teknik, ekonomi och många andra saker. Hjärtat av arkitektens verksamhet är ingen enskild del utan helheten. Tillsammans skapar jag och min beställare något större än de enskilda delarna.”*



Nya fönster AWS 75 BC.HI  
– för mer ljusinsläpp och bättre isolationsförmåga



Svensk sextiotalsvilla i mexitegel  
före renovering



Trädäck

## Schüco – för dig som vill ha det lilla extra



Vi på Schüco hjälper dig att skapa boendekvalitet utöver det vanliga och erbjuder dig flexibla produkter för moderna hem med personlighet. Vi utgår från dina behov och skräddarsyr unika lösningar på plats. Våra fönster, dörrar och vinterträdgårdar tillverkas av glas och det tåliga materialet aluminium som har en mycket lång livslängd. Det är underhållsfritt och stabilt och kan lätt formas efter dina önskemål. Vi lägger stor vikt vid smarta och väldesignade tillbehör och erbjuder professionell rådgivning och service via våra partner som bistår dig hela vägen från ritningsbord till färdigt montage.

Med Schüco får du en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och svensk tillverkning.

### Grön teknik för den blå planeten

#### Ren energi med sol och fönster

Schüco utvecklar hållbara system för den designmedvetne. Våra fönster, dörrar, fasader och solenergilösningar passar alla typer av byggnader och är utrustade med nytänkande teknik. Vi använder oss av den senaste isolertekniken, datoriserade styrsystem och smarta elnät med visionen om att grön teknik hjälper oss att bevara den blå planeten.



#### Golf

Schüco är Environmental Partner till PGA European Tour och arbetar för att göra golfen grönare och utveckla klimatskyddet. Den internationella golfspansringen går i linje med företagets vision om en hållbar framtid och det aktiva arbetet med grönt byggande i form av intelligenta och energieffektiva klimatskal.